

# NIKAFLEX® フレキシブルプリント配線板用カバーレイ

C-series


## C-series の読み方



シリーズ	①フィルム種	②接着剤種	③フィルム厚	④接着剤厚	
C	I: 一般PI N: 低弾性PI K: 高寸法安定性PI	S Sheet	A: 含ハロ、耐マイグレーション性 E: 一般、ハロゲンフリー F: ハロゲンフリー、耐マイグレーション G: ハロゲンフリー、耐マイグレーション、高 Tg V: 一般、含ハロ Y: ハロゲンフリー、低誘電	5 ~ 50μm	12 ~ 35μm
			( ⑤剥離基材種    ⑥フローレベル )	※カッコ内は付帯情報で剥離基材種、フローレベルを表す。	

# NIKAFLEX® フレキシブルプリント配線板用カバーレイ (開発品・新製品)

## C-series New ver. の読み方



シリーズ	①フィルム厚	②接着剤種	③接着剤厚	④フィルム種	⑤剥離基材種
C	5 ~ 50μm	5 ~ 40μm	G@: 一般 H@: 耐熱・高 Tg T@: 熱伝導 L@: 低誘電 C@: 高透明 ※@ は接着剤ごとにアルファベットを表記する。	( ⑥フローレベル )	※カッコ内は付帯情報でフィルム種、剥離基材種、フローレベルを表す。